

JVC

The Perfect Experience

Mobile Entertainment

Mobile Entertainment



KD-R311E

Receptor de CD y AUX-In

Características principales

- Diseño con Amplio Display.
- Entrada Auxiliar Frontal
- Compatible MP3/WMA y CD-R/-RW
- Amplificador MOSFET de 50w x 4
- EQ de 3 bandas y Loudness

- Convertidor D/A de 24 Bits.
- Compatible con CD Text - ID3 Tag / WMA Tag

Otras Características

- Sintonizador RDS HS-IVi para mejor recepción FM.
- Salida de Línea y Subwoofer

Información Logística KD-R311E

EAN CODE	MEDIDAS/PESO PRODUCTO	MEDIDAS/PESO EMBALAJE	MEDIDAS/PESO MASTER CARTON	UDS MASTER CARTON
4975769377693	182 x 52 x 160mm	244 x 260 x 114mm 1.70Kg	253 x 268 x 577mm 8.75Kg	5 Uds.

Este documento es una simple nota informativa sin compromiso alguno y sujeto a variaciones

JVC

The Perfect Experience

Mobile Entertainment

Mobile Entertainment



KD-R312E

Receptor CD y AUX-In

Características principales

- Diseño con Amplio Display
- Entrada Auxiliar Frontal
- Compatible MP3/WMA y CD-R/-RW
- Amplificador MOSFET de 50w x 4
- EQ de 3 bandas y Loudness
- Convertidor D/A de 24 Bits.
- Compatible con CD Text - ID3 Tag / WMA Tag

Otras Características

- Sintonizador RDS HS-IVi para mejor recepción FM.
- Salida de Línea y Subwoofer

Información Logística KD-312E

EAN CODE	MEDIDAS/PESO PRODUCTO	MEDIDAS/PESO EMBALAJE	MEDIDAS/PESO MASTER CARTON	UDS MASTER CARTON
4975769377686	182 x 52 x 160 mm	244 x 260 x 114mm 1.70Kg	253 x 268 x 581mm 8.74Kg	5 Uds.

Este documento es una simple nota informativa sin compromiso alguno y sujeto a variaciones

JVC

The Perfect Experience

Mobile Entertainment

Mobile Entertainment



KD-R411E

Receptor de CD/USB y AUX-In

Características principales

- Diseño con Amplio Display.
- Puerto frontal USB
- Entrada Auxiliar Frontal
- Compatible MP3/WMA y CD-R/-RW
- Amplificador MOSFET de 50w x 4

- Convertidor D/A de 24 Bits
- EQ de 3 bandas y Loudness
- Compatible con CD Text - ID3 Tag / WMA Tag

Otras Características

- Sintonizador RDS HS-IVi para mejor recepción FM.
- Terminal de Salida de Línea trasera 2.5v.
- Preparado para mando a distancia en el volante.

Información Logística KD-411E

EAN CODE	MEDIDAS/PESO PRODUCTO	MEDIDAS/PESO EMBALAJE	MEDIDAS/PESO MASTER CARTON	UDS MASTER CARTON
4975769377730	182 x 52 x 160 mm	244 x 260 x 114mm 1.70Kg	253 x 268 x 581mm 8.50Kg	5 Uds.

Este documento es una simple nota informativa sin compromiso alguno y sujeto a variaciones

JVC

The Perfect Experience

Mobile Entertainment

Mobile Entertainment



KD-R412E

Receptor CD/USB y AUX-In

Características principales

- Diseño con Amplio Display.
- Puerto frontal USB
- Entrada Auxiliar Frontal
- Compatible MP3/WMA y CD-R/-RW
- Amplificador MOSFET de 50w x 4

- Convertidor D/A de 24 Bits
- EQ de 3 bandas y Loudness
- Compatible con CD Text - ID3 Tag / WMA Tag

Otras Características

- Sintonizador RDS HS-IVi para mejor recepción FM.
- Terminal de Salida de Línea trasera 2.5v.
- Preparado para mando a distancia en el volante.

Información Logística KD-R412E

EAN CODE	MEDIDAS/PESO PRODUCTO	MEDIDAS/PESO EMBALAJE	MEDIDAS/PESO MASTER CARTON	UDS MASTER CARTON
4975769378072	182 x 52 x 160 mm	244 x 260 x 114mm 1.70Kg	253 x 268 x 581mm 8.50Kg	5 Uds.

Este documento es una simple nota informativa sin compromiso alguno y sujeto a variaciones

JVC

The Perfect Experience

Mobile Entertainment

Mobile Entertainment



KD-R811E

Receptor con doble USB y Bluetooth dual

Características principales

- Bluetooth dual, para conexión de 2 teléfonos
- Doble Vario Color (Iluminación personalizable independiente Display-Teclado)
- Control dual para iPod / iPhone
- Doble Puerto USB (frontal y trasero)
- PBAP, Sincronización automática con la agenda del tel. móvil*
- Reproduce el sonido de Apps y Web Radio de iPod/iPhone
- Entrada Auxiliar Frontal
- Amplificador MOSFET de 50w x 4

- Mando a distancia
- Convertidor D/A de 24 Bits.
- Compatible con CD Text - ID3 Tag / WMA Tag

(*) Depende de las prestaciones del teléfono

Otras Características

- Sintonizador RDS HS-IV para mejor recepción FM.
- Terminal de Salida de Línea trasera 2.5v.
- Preparado para mando a distancia en el volante.

Información Logística KD-R811E

EAN CODE	MEDIDAS/PESO PRODUCTO	MEDIDAS/PESO EMBALAJE	MEDIDAS/PESO MASTER CARTON	UDS MASTER CARTON
4975769377808	185 x 52 x 160mm	260x247x113mm 2Kg	271x253x581mm 10.5Kg	5 Uds

Este documento es una simple nota informativa sin compromiso alguno y sujeto a variaciones

JVC

The Perfect Experience

Mobile Entertainment

Mobile Entertainment



KS-AR8001D

Amplificador de Potencia Digital Mono

Características principales

- **Máxima Potencia de Salida: 800W.**
- **Clase D digital.**
- **Respuesta de Frecuencia de 20 – 300Hz (0, -3 dB).**
- **Distorsión Armónica Total: inferior a 0.04% a 1 KHz.**
- **Control de Nivel de Entrada Variable (0.3 – 6V).**

Otras Características

- Terminales de salida bañados en oro.
- Conectores RCA bañados en oro.
- Circuitos de protección (térmica, cortocircuitos, sobrecargas, variaciones de CC).
- Iluminación por LED.
- Carátula en la parte superior (Cubierta).

Información Logística KS-AR8001D

EAN CODE	MEDIDAS/PESO PRODUCTO	MEDIDAS/PESO EMBALAJE	UDS MASTER CARTON	MEDIDAS/PESO MASTER CARTON
4975769348259	250 x 62 x 182 mm 2.64Kg	340 x 130 x 325 mm 3.30 kg	4	360 x 370 x 540 mm 14.40 kg

Este documento es una simple nota informativa sin compromiso alguno y sujeto a variaciones



Este documento es una simple nota informativa sin compromiso alguno y sujeto a variaciones

JVC

The Perfect Experience

Mobile Entertainment

Amplificadores



KS-AR8002D

Amplificador de Potencia Punteable de 2 Canales

Características principales

- **Máxima Potencia de Salida: 600W.**
- **Punteable de 1 ó 2 canales.**
- **Respuesta de Frecuencia de 5 Hz– 40 kHz (0, -3 dB).**
- **Distorsión Armónica Total: inferior a 0.01% a 1 KHz.**
- **Control de Nivel de Entrada Variable (0.3 – 6V).**

Otras Características

- Terminales de entrada bañados en oro.
- Conectores RCA bañados en oro.
- Circuitos de protección (térmica, cortocircuitos, sobrecargas, variaciones de CC).
- Iluminación LED.
- Carátula en la parte superior (Cubierta).

Información Logística KS-AR8020D

EAN CODE	MEDIDAS/PESO PRODUCTO	MEDIDAS/PESO EMBALAJE	UDS MASTER CARTON	MEDIDAS MASTER CARTON
4975769348235	250 x 62 x 182 mm 2.58Kg	340 x 130 x 325 mm 3.20kg	4	360 x 370 x 540 14.20 kg

Este documento es una simple nota informativa sin compromiso alguno y sujeto a variaciones

JVC España, S.A.

Dpto. Marketing

JVC

The Perfect Experience

Mobile Entertainment

Amplificadores



KS-AR8004D

Amplificador de Potencia Punteable de 4 Canales

Características principales

- **Máxima Potencia de Salida: 600W.**
- **Punteable de 4,3 ó 2 canales.**
- **Respuesta de Frecuencia de 5Hz – 40KHz (0, -3 dB).**
- **Distorsión Armónica Total: inferior a 0.01% a 1 KHz.**
- **Control de Nivel de Entrada Variable (0.3 – 6V).**

Otras Características

- Terminales de salida bañados en oro.
- Conectores RCA bañados en oro.
- Circuitos de protección (térmica, cortocircuitos, sobrecargas, variaciones de CC).
- Indicador LED.
- Carátula en la parte superior (Cubierta).

Información Logística KS-AR8004D

EAN CODE	MEDIDAS/PESO PRODUCTO	MEDIDAS/PESO EMBALAJE	UDS MASTER CARTON	MEDIDAS MASTER CARTON
4975769348242	250 x 62 x 182 mm 2.73Kg	340 x 130 x 320 mm 3.40 kg	4	360 x 370 x 540 mm 14.60 kg

Este documento es una simple nota informativa sin compromiso alguno y sujeto a variaciones

JVC España, S.A.

Dpto. Marketing

JVC

The Perfect Experience

Mobile Entertainment

Amplificadores



KS-AX5602

Amplificador de Potencia Punteable de 2 Canales

Características principales

- **Máxima Potencia de Salida: 800W.**
- **Punteable de 1 ó 2 canales.**
- **Respuesta de Frecuencia de 5 Hz– 50 kHz (0, -3 dB).**
- **Distorsión Armónica Total: inferior a 0.04% a 1 KHz.**
- **Control de Nivel de Entrada Variable (0.3 – 6V).**

Otras Características

- Terminales de entrada bañados en oro.
- Conectores RCA bañados en oro.
- Circuitos de protección (térmica, cortocircuitos, sobrecargas, variaciones de CC).
- Iluminación LED.
- Carátula en la parte superior (Cubierta).

Información Logística KS-AX5602

EAN CODE	MEDIDAS/PESO PRODUCTO	MEDIDAS/PESO EMBALAJE	UDS MASTER CARTON	MEDIDAS MASTER CARTON
4975769339363	400 X 60 X 288 4.88Kg	535 X 365 X 133 6.1kg	3	565 X 425 X 400 20kg

Este documento es una simple nota informativa sin compromiso alguno y sujeto a variaciones

JVC

The Perfect Experience

Mobile Entertainment

Amplificadores



KS-AX5801

Amplificador de Potencia mono

Características principales

- **Máxima Potencia de Salida: 600W.**
- **Respuesta de Frecuencia de 20 Hz– 300 kHz (0, -3 dB).**
- **Distorsión Armónica Total: inferior a 0.1% a 1 KHz.**
- **Control de Nivel de Entrada Variable (1.2 – 12V).**

Otras Características

- Terminales de entrada bañados en oro.
- Conectores RCA bañados en oro.
- Circuitos de protección (térmica, cortocircuitos, sobrecargas, variaciones de CC).
- Iluminación LED.
- Carátula en la parte superior (Cubierta).

Información Logística KS-AX5801

EAN CODE	MEDIDAS/PESO PRODUCTO	MEDIDAS/PESO EMBALAJE	UDS MASTER CARTON	MEDIDAS MASTER CARTON
4975769339387	400 x 60 x 288 4.88 Kg	535x365x133 6.1kg	3	565x425x400 20kg

Este documento es una simple nota informativa sin compromiso alguno y sujeto a variaciones

JVC

The Perfect Experience

Mobile Entertainment

Mobile Entertainment



Bluetooth®



KW-AVX830E

Receptor AV 2DIN con Pantalla Panorámica

Características principales

- Tecnología Motion Sensor y Pantalla Táctil.
- Pantalla de 7" Extraíble Motorizada.
- Tecnología Bluetooth Dual Integrada (Conexión con 2 móviles, PBAP y Audio Streaming).
- USB Audio para iPod/iPhone.
- Control Dual de iPod/iPhone (Unidad Central o iPod/iPhone).
- Compatible MP3/WMA/AAC/WAV/DVD/DivX®/JPEG/ MPEG1,2.
- GIGA MP3. Reproduce archivos MP3 grabados en DVD

Otras Características

- Función Dual Zone.
- Amplificador MOSFET de 4 x 50W.
- Terminales de salida AV de línea bañados en oro (frontal + trasero + Subwoofer + Canal Central + 2º Audio + video compuesto) Terminales de entrada de AV bañadas en oro.
- Preparado para mando a distancia al volante.
- Salida de Audio Digital.

Información Logística KW-AVX830E

EAN CODE	MEDIDAS/PESO PRODUCTO	MEDIDAS/PESO EMBALAJE	UDS MASTER CARTON	MEDIDAS MASTER CARTON
4975769376979	182x111x160mm 2.8Kg	302x356x188mm 3.40Kg	3	315x375x575mm 11Kg

Este documento es una simple nota informativa sin compromiso alguno y sujeto a variaciones

JVC

The Perfect Experience

Mobile Entertainment

Mobile Entertainment



KW-XR411E Receptor 2DIN CD/USB y AUX-In

Características principales

- Puerto frontal USB
- Entrada Auxiliar Frontal
- Compatible MP3/WMA y CD-R/-RW
- Amplificador MOSFET de 50w x 4
- Control de nivel de intensidad

- Convertidor D/A de 24 Bits.
- Compatible con CD Text - ID3 Tag / WMA Tag

Otras Características

- Sintonizador RDS HS-IV para mejor recepción FM.
- Preparado para mando a distancia en el volante.

Información Logística KW-XR411E

EAN CODE	MEDIDAS/PESO PRODUCTO	MEDIDAS/PESO EMBALAJE	MEDIDAS/PESO MASTER CARTON	UDS MASTER CARTON
4975769378171	181.6 x 51.6 x 159.6 mm	237 x 279 x 172mm 2.35Kg	243 x 292 x 713mm 9.95Kg	4 Uds.

Este documento es una simple nota informativa sin compromiso alguno y sujeto a variaciones